


Wzór	Oznaczenie w projekcie	Opis elementu / materiału	Ilość	Uwagi
Grupa 1: elementy i wykończenie drzwi i ścianek sanitarnych z drzwiami do kabin WC				
Podgrupa 11: ościeżnice				
	D1, D3,	OŚCIEŻNICA DREWNIANA BLOKOWA OBEJMUJĄCA, DREWNIANE OPASKI MASKUJĄCE PO OBU STRONACH ŚCIANY, SZEROKOŚĆ DOBRANA DO GRUBOŚCI ŚCIANY – DLA DRZWI BEZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ Wykonana z drewna. Uszczelki przylgowe w specjalnych rowkach profilowych. ZASTOSOWAĆ WARIANT DLA SKRZYDŁA PRZYLGOWEGO	WG ZESTAWIENIA DRZWI	Dobrać do grubości ściany w stanie wykończeniowym.



PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKU GŁÓWNYM AWF W POZNANIU PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39 DLA POTRZEB KATEDRY BIOMECHANIKI



ETAP II Projekt wykonawczy - architektura



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW WYKONCZENIA I WYPOSAŻENIA W UKŁADZIE RZECZOWYM


GRUPA I : ELEMENTY I WYKONCZENIE DRZWI I ŚCIANEK SANITARNYCH Z DRZWIAMI

ARKUSZ NR I

Wzór	Oznaczenie w projekcie	Opis elementu / materiału	Ilość	Uwagi
Podgrupa 12: skrzydła				
	D1,	<p>SKRZYDŁO DREWNIANE PRZYLGOWE PEŁNE I DLA DRZWI DREWNIANYCH BEZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ, Z PODWYŻSZONĄ IZOLACYJNOŚCIĄ AKUSTYCZNĄ</p> <p>Rdzeń skrzydła wykonany jest z drewna pełnego. Obustronne obłożenie płytą MDF lub płytą wiórową. Dłuższe krawędzie skrzydeł wykończone doklejkami z drewna twardego.</p>	WG ZESTAWIENIA DRZWI	
	D3	<p>SKRZYDŁO DREWNIANE PRZYLGOWE PEŁNE – DLA DRZWI BEZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ, BEZ WYMAGANEJ PODWYŻSZONEJ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ</p> <p>Rdzeń skrzydła wykonany jest z drewna pełnego. Obustronne obłożenie płytą MDF lub płytą wiórową. Dłuższe krawędzie skrzydeł wykończone doklejkami z drewna twardego.</p>	WG ZESTAWIENIA DRZWI	
GŁÓWNYM AWF W POZNANIU PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39 DLA POTRZEB KATEDRY BIOMECHANIKI				
ETAP II Projekt wykonawczy - architektura				

Wzór	Oznaczenie w projekcie	Opis elementu / materiału	Ilość	Uwagi
Podgrupa 13: listwy opadające				
	D1	DWIE AUTOMATYCZNE LISTWA OPADAJĄCE ZWIĘKSZAJĄCE IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNĄ DRZWI	WG ZESTAWIENIA DRZWI	
Podgrupa 14: okucia				
	D3	KOMPLET KLAMEK Z ROZETAMI ZE STALI NIERDZE WNEJ Zamek łazienkowy z możliwością awaryjnego otwarcia od zewnątrz za pomocą monety	WG ZESTAWIENIA DRZWI	

Wzór	Oznaczenie w projekcie	Opis elementu / materiału	Ilość	Uwagi
	D1, D3	SAMOZAMYKACZ Samozamykacz nawierzchniowy z płynną regulacją siły zamykania i regulacją prędkości zamykania	WG ZESTAWIENIA DRZWI	
	D3,	OTWORY WENTYLACYJNE Dla drzwi bez odporności pożarowej, które w normalnych warunkach użytkowania pełnią stałą funkcję nawiewu powietrza.	WG ZESTAWIENIA DRZWI	

Wzór	Oznaczenie w projekcie	Opis elementu / materiału	Ilość	Uwagi
Podgrupa 15: wykończenie				
	D1, D3	LAMINAT TWARDY (UZUPEŁNIAJĄCO FORNIR) Buk modyfikowany	WG ZESTAWIENIA DRZWI	
Podgrupa 16: ścianki sanitarne				
Podgrupa nie występuje				