OZNACZENIA NA RYSUNKU

WYMIAROWANIE DRZWI NA RYSUNKU

WYMIARY DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

110

100
200

SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚCIANIE (OŚCIEŻY)

UWAGA :

PODANE NA RYSUNKU WYMIARY DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY SĄ WYMIARAMI MINIMALNYMI DOPUSZCZALNYMI.
WYMIARY OTWORÓW W ŚCIANACH DOSTOSOWAĆ DO WYMIARÓW ZASTOSOWANYCH OŚCIEŻNIC

WSZYSTKIE OTWORY NA DRZWI I OKNA POMIERZYĆ NA NA BUDOWIE

UWAGA :
WSZYSTKIE OTWORY NA DRZWI I OKNA POMIERZYĆ NA BUDOWIE

ŚCIANY ISTNIEJĄCE ADAPTOWANE

ŚCIANY DO WYBURZENIA

MUROWANE ŚCIANY PROJEKTOWANE i ZAMUROWANIA

UWAGA:

PRZYJĘTE RZĘDNE i WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

BELKI STALOWE STROPÓW oraz SŁUPY STALOWE ZABEZPIECZYĆ FARBĄ OGNIOCHRONNĄ PĘCZNIEJĄCĄ ALBO OBUDOWAĆ PŁYTAMI OGNIOCHRONNYMI RIDURIT lub PROMAT DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R 60
BELKI WBUDOWANE W GRUBOŚCI STROPU ZABEZPIECZYĆ OD SPODU PŁYTĄ RIDURIT lub PROMAT DO KLASY R 60

PROJEKT WYKONAWCZY

K2 BIURO ARCHITEKTONICZNE S.C.
66-400 GORZÓW WLKP. UL. ŻWIROWA 39, TEL/FAX (095) 7207878, 7207879

Zadanie inwestycyjne	**PRZEBUDOWA "DOMU STUDENTA" NA BUDYNEK DYDAKTYCZNY**
Adres	66-400 GORZÓW WLKP. UL. ORLĄT LWOWSKICH 4-6, DZIAŁKA NR 1497
Inwestor	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WLKP. UL. ESTKOWSKIEGO 13
Projektant	mgr inż. arch. Lidia Kamińska upr. proj. nr 90/91/Gw w specjalności architektonicznej,LU 0100
Sprawdził	mgr inż. arch. Ireneusz Kamiński upr. proj. 94/90/Gw w specjalności architektonicznej, LU 0101

Treść rysunku	DATA	SKALA	RYS. NR
STRYCH	15.09.2009	1:50	7