














ZAŁĄCZNIK NR 2A (SPECYFIKACJA GRAFICZNA)


PIWNICA				
POM. NR 01 PORZĄDKOWE				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
1	Szafa metalowa zamykana 800x435x1990		1	
2	Szafa metalowa aktowo - ubraniowa zamykana 1000x435x1990		1	
POM. NR 04 SZATNIA DAMSKA				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
3	Podwójna szafa ubraniowa dla czterech osób o wymiarach, 800x490x1800		4	
4	Podstawa wysuwana. Na podstawie można ustawiać szafy składane) oraz szafy ubraniowe. Siedzisko listwy drewniane. Stelaż RAL 7035. Podstawa o wymiarach 799/745/H405		4	
POM. NR 05 SZATNIA MĘSKA				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
5	Podwójna szafa ubraniowa dla czterech osób o wymiarach, 800x490x1800		4	
6	Podstawa wysuwana. Na podstawie można ustawiać szafy składane) oraz szafy ubraniowe. Siedzisko listwy drewniane. Stelaż RAL 7035. Podstawa o wymiarach 799/745/H405		4	
POM. NR 08A GAB.PRZYJĘĆ				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny









7	Krzeseł konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubelkowe ze sklejki lakierowanej + filce, bez podłokietników	3	
---	--	---	---




POM. NR 08B GAB.PRZYJĘĆ

L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
8	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
9	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
10	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	
11	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
12	Krzeseł konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubelkowe ze sklejki lakierowanej + filce, bez podłokietników		1	
13	Krzeseł obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	






POM. NR 09A GABINET KINEZYTERAPII


L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
14	biurko proste skokowo reg.	1200 / 800 / H620...820	1	

15	Okablowanie - rynna pozioma	970 / 120 / H80	1	
16	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	
17	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
18	Krzeseło konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubelkowe ze sklejki z nakładkami tapicerowanymi tylko na siedzisku tap. I gr + filce		3	
19	Krzeseło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół, kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
POM. NR 10 GABINET ELEKTROTERAPII				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
20	biurko proste skokowo reg.	1200 / 800 / H620...820	1	
21	Okablowanie - rynna pozioma	970 / 120 / H80	1	
22	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	



23	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
24	Krzeseł konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubełkowe ze sklejki z nakładkami tapicerowanymi tylko na siedzisku tap. I gr + filce		5	
25	Krzeseł obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół, kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	

POM. NR 11 GABINET KRIOTERAPII


L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
26	biurko proste skokowo reg.	1200 / 800 / H620...820	1	
27	Okablowanie - rynnna pozioma	970 / 120 / H80	1	
28	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	
29	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
30	Krzeseł konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubełkowe ze sklejki z nakładkami tapicerowanymi tylko na siedzisku tap. I gr + filce		5	

31	Krzeseło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA	1	
----	---	---	---



POM. NR 12 SZATNIA MĘSKA

L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
32	Podwójna szafa ubraniowa dla czterech osób o wymiarach, 800x490x1800		7	
33	Podstawa wysuwana. Na podstawie można ustawiać szafy składane) oraz szafy ubraniowe. Siedzisko listwy drewniane. Stelaż RAL 7035. Podstawa o wymiarach 799/745/H405		7	


POM. NR 13 SAUNA





L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
34	Ławka ogrodowa, stelaż wykonany z rurki stalowej, malowana proszkowo na kolor Ral 7035. Siedzisko wykonane z trzech listew z drewna liściastego, lakierowanych lakierem bezbarwnym. Nogi wyposażone w stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi. 1200/440/H460		2	

POM. NR 14 SZATNIA DAMSKA



L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
35	Podwójna szafa ubraniowa dla czterech osób o wymiarach, 800x490x1800		5	
36	Podstawa wysuwana. Na podstawie można ustawiać szafy składane) oraz szafy ubraniowe. Siedzisko listwy drewniane. Stelaż RAL 7035. Podstawa o wymiarach 799/745/H405		5	

POM. NR 03 LABORATORIUM CIĘŻKIE



L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
37	biurko proste skokowo reg.	1200 / 800 / H620...820	2	

38	Okablowanie - rynna pozioma	970 / 120 / H80	2	
39	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
40	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	2	
41	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		2	










POM. NR 04 SZATNIA DAMSKA

L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
42	Podwójna szafa ubraniowa dla czterech osób o wymiarach, 800x490x1800		4	
43	Podstawa wysuwana. Na podstawie można ustawiać szafy składane) oraz szafy ubraniowe. Siedzisko listwy drewniane. Stelaż RAL 7035. Podstawa o wymiarach 799/745/H405		4	



POM. NR 05 SZATNIA MĘSKA

L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
44	Podwójna szafa ubraniowa dla czterech osób o wymiarach, 800x490x1800		5	
45	Podstawa wysuwana. Na podstawie można ustawiać szafy składane) oraz szafy ubraniowe. Siedzisko listwy drewniane. Stelaż RAL 7035. Podstawa o wymiarach 799/745/H405		4	



POM. NR 17 BIURO

L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
46	biurko proste skokowo reg.	1600 / 800 / H620...820	1	
47	Okablowanie - rynna pozioma	1370 / 120 / H80	1	
48	biurko proste skokowo reg.	800 / 800 / H620...820	1	
49	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	3	 Ø 60
50	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	2	
51	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	1	
52	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	1	
53	Krzeseło konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubałkowe ze sklejki z nakładkami drewnianymi z podłokietnikami + filce		1	
54	Krzeseło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	



POM. NR 18 SOCJALNE









L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
55	biurko proste płynnie reg.	1200 / 800 / H680-780	1	
56	Krzesełko konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubelkowe ze sklejki lakierowanej + filce, bez podłokietników		2	
57	Zestaw mebli kuchennych, szafki dolne, szuflady umywalka, zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, lodówka podblatowa do zabudowy, baterie wg opisu i projektu		1	wg opisu










POM. NR 19 SZATNIA

L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
58	Podwójna szafa ubraniowa dla czterech osób o wymiarach, 800x490x1800		1	
59	Podstawa wysuwana. Na podstawie można ustawiać szafy składane) oraz szafy ubraniowe. Siedzisko listwy drewniane. Stelaż RAL 7035. Podstawa o wymiarach 799/745/H405		1	










PARTER**POM. NR 1.1 BIURO**


L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
60	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
61	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	

62	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	
63	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
64	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	3	
65	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
66	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	4	
67	Krzeseł obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
68	Krzeseł konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubełkowe ze sklejki z nakładkami drewnianymi z podłokietnikami + filce		1	
POM. NR 1.1A BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
69	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	








70	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
71	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	
72	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
73	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	4	
74	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
75	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	5	
76	Krzeseł obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardej , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
77	biurko proste płynnie reg.	800 / 800 / H680-780	1	
78	Krzeseł konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubełkowe ze sklejki z nakładkami drewnianymi z podłokietnikami + filce		2	




POM. NR 1.2 BIURO

L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
79	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
80	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
81	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	
82	kontener z uchwytem	428 / 574 / H593	1	
83	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	4	
84	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
85	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	5	
86	Krzesełko obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska, podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół, kółka miękkie do powierzchni twardych, krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
87	biurko proste płynnie reg.	800 / 800 / H680-780	1	






88	Krzesło konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubelkowe ze sklejki z nakładkami drewnianymi z podłokietnikami + filce	2	
----	--	---	---









POM. NR 1.3 BIURO






L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
89	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
90	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
91	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	
92	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
93	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	2	
94	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
95	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	3	

96	Krzeseło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
97	Oko - biurko proste płynnie reg.	800 / 800 / H680-780	1	
98	Krzeseło konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubełkowe ze sklejki z nakładkami drewnianymi z podłokietnikami + filce		2	


POM. NR 1.4 BIURO

L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
99	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
100	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
101	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	
102	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
103	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	4	

104	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
105	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	5	
106	Krzeseło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
POM. NR 1.4A BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
107	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
108	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
109	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	
110	kontener z uchwytem	428 / 574 / H593	1	
111	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	3	


112	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
113	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	4	
114	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
115	biurko proste płynnie reg.	800 / 800 / H680-780	1	
116	Krzesło konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubełkowe ze sklejki z nakładkami drewnianymi z podłokietnikami + filce		2	

POM. NR 1.5 LABORATORIUM






L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
117	meble laboratoryjne zgodnie z projektem i opiem technicznym załączonym do specyfikacji. Kpl.		1	wg opisu
118	TABORET – obrotowy w wersji wysokiej z podnóżkiem i siedziskiem z poliuretanu (PU)., krzyżak czarny poliretan na stopkach		4	

POM. NR 1.5A LABORATORIUM


L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
119	meble laboratoryjne zgodnie z projektem i opiem technicznym załączonym do specyfikacji. Kpl.		1	wg opisu









120	TABORET – obrotowy w wersji wysokiej z podnóżkiem i siedziskiem z poliuretanu (PU), krzyżak czarny poliretan na stopkach	2	
-----	--	---	---


POM. NR 1.8 SOCJALNE

L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
121	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	5	
122	biurko proste płynnie reg.	1800 / 800 / H680-780	1	
123	Krzesełko konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubelkowe ze sklejki z nakładkami drewnianymi z podłokietnikami + filce		2	
124	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	5	
125	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	10	
126	Zestaw mebli kuchennych, szafki dolne, szuflady umywalka, zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, lodówka podblatowa do zabudowy, baterie wg opisu i projektu		1	wg opisu



POM. NR 1.9 SALA ERGOMETRÓW

L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
127	biurko proste skokowo reg.	1600 / 800 / H620...820	1	






128	Okablowanie - rynna pozioma	1370 / 120 / H80	1	
129	biurko proste skokowo reg.	800 / 800 / H620...820	1	
130	Mediaport MAGNAT-BOX - uchylna kaseta podblatowa w kolorze RAL9006 lub 9005, listwa czarna 6 modułowa wyposażona w: 2 gniazda zasilające okrągłe z bolcem 230V z kablem dł.3m zakończonym wtykiem kątowym unischuko 16A/230V 1 gniazdo VGA żeńskie z kablem dł.3m zakończonym wtykiem męskim 1 gniazdo HDMI żeńskie z kablem dł.0,1m zakończonym gniazdem żeńskim		3	
131	Okablowanie - kanał pionowy	164 / 100 / H max 760	3	
132	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	3	
133	Krzesełko konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubelkowe ze sklejki z nakładkami tapicerowanymi tylko na siedzisku tap. I gr + filce		3	
134	Krzesełko obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
POM. NR 1.10 SZATNIA				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
135	Pojedyńcza szafa ubraniowa dla dwóch osób o wymiarach 400x490x1800		2	





136	Podstawa wysuwana. Na podstawie można ustawiać szafy składane) oraz szafy ubraniowe. Siedzisko listwy drewniane. Stelaż RAL 7035. Podstawa o wymiarach 399/745/H405	2	
-----	--	---	---

POM. NR 1.11 SZATNIA




L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
137	Pojedyńcza szafa ubraniowa dla dwóch osób o wymiarach 400x490x1800		2	
138	Podstawa wysuwana. Na podstawie można ustawiać szafy składane) oraz szafy ubraniowe. Siedzisko listwy drewniane. Stelaż RAL 7035. Podstawa o wymiarach 399/745/H405		2	









POM. NR 1.12 SALA ĆWICZEŃ






L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
139	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
140	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
141	Okablowanie - kanał pionowy	164 / 100 / H max 760	1	
142	Zestaw gniazd (2xprądowe, internetowe, multimedialne)		1	
143	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	 Ø 60

144	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
145	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
146	biurko proste skokowo reg.	1800 / 600 / H620...820	10	
147	Krzesło konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubełkowe ze sklejki z nakładkami tapicerowanymi tylko na siedzisku tap. I gr + filce		30	
148	Zestaw mebli kuchennych, szafki dolne, szuflady umywalka, zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, lodówka podblatowa do zabudowy, baterie wg opisu i projektu		1	wg opisu




POM. NR 1.13 BIURO







L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
149	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
150	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
151	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	








152	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
153	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	3	
154	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
155	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	4	
156	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
POM. NR 1.14 BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
157	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
158	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
159	Przepust kablony plastikowy	fi60+11 / H25	1	


160	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
161	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	3	
162	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
163	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	4	
164	Krzeseł obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	

POM. NR 1.15 PORTIERNIA







L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
165	biurko proste skokowo reg.	1600 / 600 / H620...820	1	
166	Płyta oklejona listwą PVC	1600 / 500 / 25	1	
167	Noga okrągła - fi70 skokowo reg.	fi70 / H595...795	3	 Ø 70



168	Łącznik - blacha łącząca	60 / 120 / H2	2	
169	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
170	Gablota na klucze zamykana	1000 / 1500 / 100	1	wg opisu
171	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
172	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		2	
173	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
174	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
175	Zestaw mebli kuchennych, szafki dolne, szuflady umywalka, zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, baterie wg opisu i projektu		1	wg opisu
POM. NR 1.16 PORZĄDKOWE				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny

				wg opisu
176	szafa wnękowa o wymiarach 1320 / 900 / H320 zamykana drzwiami przesuwными z podziałem na półki przestawne + miejsce na wiadra i szczotki, mopy wg załączonego do specyfikacji opisu technicznego i projektu.		1	
POM. NR 1.17 BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
177	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	2	
178	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	2	
179	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
180	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	2	
181	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	3	
182	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
183	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	4	






184	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA	2	
185	Zestaw mebli kuchennych, szafki dolne i górne, zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, lodówka podblatowa do zabudowy, bateria. Całość zamknięte drzwiami łamanymi. Wg opisu technicznego i projektu dołączonego do specyfikacji	1	wg opisu









POM. NR 1.18 BIURO








L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
186	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
187	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
188	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	
189	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
190	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	2	
191	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	









192	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	3	
193	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
194	Zestaw mebli kuchennych, szafki dolne i górne, zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, lodówka podblatowa do zabudowy, bateria. Całość zamykane drzwiami łamanymi. Wg opisu technicznego i projektu dołączonego do specyfikacji		1	wg opisu




POM. NR 1.19 BIURO

L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
195	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	2	
196	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	2	
197	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
198	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	2	
199	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	2	





200	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
201	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	3	
202	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		2	
POM. NR 1.20 BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
203	Krzesło konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubelkowe ze sklejki z nakładkami tapicerowanymi tylko na siedzisku tap. I gr + filce		2	
204	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	2	
205	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	2	
206	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	 Ø 60
207	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	2	




208	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	3	
209	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
210	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	4	
211	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		2	
212	Zestaw mebli kuchennych, szafki dolne i górne, szuflady umywalka, zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, lodówka podblatowa do zabudowy, baterie		1	wg opisu
POM. NR 1.21 SALA ĆWICZEŃ				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
213	biurko proste skokowo reg.	1600 / 800 / H620...820	1	
214	Okablowanie - rynna pozioma	1370 / 120 / H80	1	
215	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	

216	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
217	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
POM. NR 1.21A MAGAZYN				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
218	Regał magazynowy metalowy 1050x800x2400 (5 półek)		4	
POM. NR 1.22 SALA SEMINARYJNA				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
219	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
220	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
221	Okablowanie - kanał pionowy	164 / 100 / H max 760	1	
222	Mediaport MAGNAT-BOX - uchylna kaseca podblatowa w kolorze RAL9006 lub 9005, listwa czarna 6 modułowa wyposażona w: 2 gniazda zasilające okrągłe z bolcem 230V z kablem dł.3m zakończonym wtykiem kątowym unischuko 16A/230V 1 gniazdo VGA żeńskie z kablem dł.3m zakończonym wtykiem męskim 1 gniazdo HDMI żeńskie z kablem dł.0,1m zakończonym gniazdem żeńskim		1	
223	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	






224	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
225	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
226	biurko proste skokowo reg.	1800 / 600 / H620...820	12	
227	Krzesło konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubełkowe ze sklejki z nakładkami tapicerowanymi tylko na siedzisku tap. I gr + filce		26	



POM. NR 1.24 POKÓJ GOŚCINNY

L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
228	Łóżko pojedyncze 200x90x45		1	
229	Materac 200x90		1	
230	Odbojnica boczna 200x2x90		1	
231	Szafka nocna 40x35x50 górna część szuflada, dolna otwarta		1	



232	szafa ubraniowo-akt.	998 / 6000 / H2190	1	
233	stół okrągły skokowo reg.	fi850 / H620...820	1	
234	Fotel jednoosobowy, tapicerka I gr		2	

POM. NR 1.25 POKÓJ GOŚCINNY




L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
235	Łóżko pojedyncze 200x90x45		1	
236	Materac 200x90		1	
237	Odbojnica boczna 200x2x90		1	
238	Szafka nocna 40x35x50 górna część szuflada, dolna otwarta		1	
239	szafa ubraniowo-akt.	998 / 6000 / H2190	1	


240	stół okrągły skokowo reg.	fi850 / H620...820	1	
241	Fotel jednoosobowy, tapicerka I gr		2	

POM. NR 1.26 SZATNIA SALI ĆWICZEŃ





L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
242	Podwójna szafa ubraniowa dla czterech osób o wymiarach, 800x490x1800		8	
243	Podstawa wysuwana. Na podstawie można ustawiać szafy składane) oraz szafy ubraniowe. Siedzisko listwy drewniane. Stelaż RAL 7035. Podstawa o wymiarach 799/745/H405		8	

POM. NR 1.29 SZATNIA

L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
244	zabudowa części recepcyjnej ladą wysoką wg załączonego projektu i opisu technicznego załączonego w specyfikacji. Lada o łącznych wymiarach 8100 x 3500 / 700 + 10 reling / H735 - 116. Lada posiada w dolnej części 2 szafy zamykane na wysokość 710mm + blat zamykający (wejście) kpl.		1	wg opisu
245	kontener z uchwytami	428 / 574 / H593	1	
246	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. 600/490/H1800		6	
247	Wieszak dwustronny na kółkach z haczykami (22szt.)		30	



248	Krzesło konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubelkowe ze sklejki z nakładkami tapicerowanymi tylko na siedzisku tap. I gr + filce	1	
-----	--	---	---








POM. NR 1.30 HOL









L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
249	Płyta oklejona listwą PVC	1200x700x25	1	
250	Stelaż metalowy do stolika	do blatu dł. 1200	1	
251	Fotel jednoosobowy, tapicerka I gr ECO		2	
252	Sofa 2,5 osobowa, rapicerka I gr ECO		1	










I PIĘTRO









POM. NR 2.1 SALA WYKŁADOWA



L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
253	Krzesła audytoryjne wg specyfikacji technicznej na 63 osoby kpl.		1	wg opisu
254	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
255	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	

256	Okablowanie - kanał pionowy	164 / 100 / H max 760	1	
257	Mediaport MAGNAT-BOX - uchylna kasetka podblatowa w kolorze RAL9006 lub 9005, listwa czarna 6 modułowa wyposażona w: 2 gniazda zasilające okrągłe z bolcem 230V z kablem dł.3m zakończonym wtykiem kątowym unischuko 16A/230V 1 gniazdo VGA żeńskie z kablem dł.3m zakończonym wtykiem męskim 1 gniazdo HDMI żeńskie z kablem dł.0,1m zakończonym gniazdem żeńskim		1	
258	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
259	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
260	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
261	Mównica z wbudowanym nagłośnieniem i oświetleniem wg opisu technicznego w specyfikacji		1	wg opisu
POM. NR 2.3 BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
261	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
262	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	







263	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	
264	kontener z uchwytem	428 / 574 / H593	1	
265	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	4	
266	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
267	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	5	
268	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
269	biurko proste płynnie reg.	1800 / 800 / H680-780	1	
270	Krzesło konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubełkowe ze sklejki z nakładkami drewnianymi z podłokietnikami + filce		6	
POM. NR 2.4 BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny









271	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	2	
272	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	2	
273	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
274	kontener z uchwytem	428 / 574 / H593	2	
275	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	3	
276	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
277	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	4	
278	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardej , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		2	
279	biurko proste płynnie reg.	1800 / 800 / H680-780	1	









280	Krzesło konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubelkowe ze sklejki z nakładkami drewnianymi z podłokietnikami + filce	2		
POM. NR 2.5 SALA SEMINARYJNA				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
281	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
282	Okablowanie - rynnna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
283	Okablowanie - kanał pionowy	164 / 100 / H max 760	1	
284	Mediaport MAGNAT-BOX - uchylna kasetta podblatowa w kolorze RAL9006 lub 9005, listwa czarna 6 modułowa wyposażona w: 2 gniazda zasilające okrągłe z bolcem 230V z kablem dł.3m zakończonym wtykiem kątowym unischuko 16A/230V 1 gniazdo VGA żeńskie z kablem dł.3m zakończonym wtykiem męskim 1 gniazdo HDMI żeńskie z kablem dł.0,1m zakończonym gniazdem żeńskim		1	
285	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
286	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
287	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	








288	biurko proste skokowo reg.	1800 / 600 / H620...820	8	
289	Krzesło konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubelkowe ze sklejki z nakładkami tapicerowanymi tylko na siedzisku tap. I gr + filce		24	








POM. NR 2.7 BIURO









L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
290	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	2	
291	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	2	
292	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
293	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	2	
294	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	7	
295	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	










296	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	8	
297	Krzeseło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		2	
POM. NR 2.8 BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
298	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	3	
299	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	3	
300	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	3	
301	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	3	
302	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	10	
303	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	










304	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	11	
305	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		3	
306	biurko proste płynnie reg.	800 / 800 / H680-780	1	
307	Krzesło konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubelkowe ze sklejki z nakładkami drewnianymi z podłokietnikami + filce		2	
POM. NR 2.9 SZATNIA				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
308	Podwójna szafa ubraniowa dla czterech osób o wymiarach, 800x490x1800		5	
309	Podstawa wysuwana. Na podstawie można ustawiać szafy składane) oraz szafy ubraniowe. Siedzisko listwy drewniane. Stelaż RAL 7035. Podstawa o wymiarach 799/745/H405		5	
POM. NR 2.12 SALA ĆWICZEŃ				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
310	biurko proste skokowo reg.	1600 / 800 / H620...820	1	
311	Okablowanie - rynna pozioma	1370 / 120 / H80	1	

312	biurko proste skokowo reg.	800 / 800 / H620...820	1	
313	Mediaport MAGNAT-BOX - uchylna kasetka podblatowa w kolorze RAL9006 lub 9005, listwa czarna 6 modułowa wyposażona w: 2 gniazda zasilające okrągłe z bolcem 230V z kablem dł.3m zakończonym wtykiem kątowym unischuko 16A/230V 1 gniazdo VGA żeńskie z kablem dł.3m zakończonym wtykiem męskim 1 gniazdo HDMI żeńskie z kablem dł.0,1m zakończonym gniazdem żeńskim		1	
314	Okablowanie - kanał pionowy	164 / 100 / H max 760	1	
315	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	
316	Krzeseło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
POM. NR 2.13 SALA WYKŁADOWA				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
317	Krzeseła audytorcyjne na 42 osoby kpl. Wg projektu im opisu technicznego		1	wg opisu
318	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
319	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	









320	Okablowanie - kanał pionowy	164 / 100 / H max 760	1	
321	Mediaport MAGNAT-BOX - uchylna kaseca podblatowa w kolorze RAL9006 lub 9005, listwa czarna 6 modułowa wyposażona w: 2 gniazda zasilające okrągłe z bolcem 230V z kablem dł.3m zakończonym wtykiem kątowym unischuko 16A/230V 1 gniazdo VGA żeńskie z kablem dł.3m zakończonym wtykiem męskim 1 gniazdo HDMI żeńskie z kablem dł.0,1m zakończonym gniazdem żeńskim		1	
322	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	 Ø 60
323	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
324	Krzesełko obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
325	Mównica z wbudowanym nagłośnieniem i oświetleniem wg opisu technicznego w specyfikacji		1	wg opisu
POM. NR 2.15 BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
326	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	2	
327	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	2	









				 Ø 60
328	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
329	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	2	
330	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	5	
331	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
332	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	6	
333	Krzeseł obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		2	
334	biurko proste płynnie reg.	800 / 800 / H680-780	1	
335	Krzeseł konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubelkowe ze sklejki z nakładkami drewnianymi z podłokietnikami + filce		2	
POM. NR 2.16 SALA SEMINARYJNA				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny




336	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
337	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
338	Okablowanie - kanał pionowy	164 / 100 / H max 760	1	
339	Mediaport MAGNAT-BOX - uchylna kaseca podblatowa w kolorze RAL9006 lub 9005, listwa czarna 6 modułowa wyposażona w: 2 gniazda zasilające okrągłe z bolcem 230V z kablem dł.3m zakończonym wtykiem kątowym unischuko 16A/230V 1 gniazdo VGA żeńskie z kablem dł.3m zakończonym wtykiem męskim 1 gniazdo HDMI żeńskie z kablem dł.0,1m zakończonym gniazdem żeńskim		1	
340	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
341	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
342	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
343	biurko proste skokowo reg.	1800 / 600 / H620...820	12	
344	Krzesło konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubelkowe ze sklejki z nakładkami tapicerowanymi tylko na siedzisku tap. I gr + filce		36	
POM. NR 2.17 SALA SEMINARYJNA				

L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
345	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
346	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
347	Okablowanie - kanał pionowy	164 / 100 / H max 760	1	
348	Mediaport MAGNAT-BOX - uchylna kasetta podblatowa w kolorze RAL9006 lub 9005, listwa czarna 6 modułowa wyposażona w: 2 gniazda zasilające okrągłe z bolcem 230V z kablem dł.3m zakończonym wtykiem kątowym unischuko 16A/230V 1 gniazdo VGA żeńskie z kablem dł.3m zakończonym wtykiem męskim 1 gniazdo HDMI żeńskie z kablem dł.0,1m zakończonym gniazdem żeńskim		1	
349	Przepust kablony plastikowy	fi60+11 / H25	2	
350	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
351	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
352	biurko proste skokowo reg.	1800 / 600 / H620...820	12	
353	Krzesło konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubelkowe ze sklejki z nakładkami tapicerowanymi tylko na siedzisku tap. I gr + filce		36	






POM. NR 2.18D BIURO









L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
354	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
355	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
356	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	
357	kontener z uchwytem	428 / 574 / H593	1	
358	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	4	
359	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
360	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	5	
361	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardej , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	









362	biurko proste płynnie reg.	800 / 800 / H680-780	1	
363	Krzesło konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubelkowe ze sklejki z nakładkami drewnianymi z podłokietnikami + filce		2	
POM. NR 2.18C BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
364	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
365	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
366	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	
367	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
368	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	4	
369	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	









370	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	5	
371	Krzeseł obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
372	Krzeseł konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubełkowe ze sklejki z nakładkami drewnianymi z podłokietnikami + filce		2	










POM. NR 2.18B BIURO










L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
373	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
374	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
375	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	 Ø 60
376	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
377	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	4	



378	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
379	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	5	
380	Krzesełko obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
381	biurko proste płynnie reg.	800 / 800 / H680-780	1	
382	Krzesełko konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubelkowe ze sklejki z nakładkami drewnianymi z podłokietnikami + filce		2	
POM. NR 2.18 SEKRETARIAT				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
383	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
384	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
385	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	

386	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
387	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	4	
388	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
389	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	5	
390	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
391	Krzesło konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubełkowe ze sklejki z nakładkami drewnianymi z podłokietnikami + filce		2	
POM. NR 2.18A BIURO TECHNIKA				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
392	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
393	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	



394	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	
395	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
396	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	3	
397	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
398	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	4	
399	Krzeseł obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
400	biurko proste płynnie reg.	1600 / 600 / H680-780	3	
POM. NR 2.19 SALA ĆWICZEŃ				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
401	Krzeseł konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubelkowe ze sklejki z nakładkami drewnianymi z podłokietnikami + filce + pulpit		18	

402	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
403	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
404	Okablowanie - kanał pionowy	164 / 100 / H max 760	1	
405	Mediaport MAGNAT-BOX - uchylna kasetta podblatowa w kolorze RAL9006 lub 9005, listwa czarna 6 modułowa wyposażona w: 2 gniazda zasilające okrągłe z bolcem 230V z kablem dł.3m zakończonym wtykiem kątowym unischuko 16A/230V 1 gniazdo VGA żeńskie z kablem dł.3m zakończonym wtykiem męskim 1 gniazdo HDMI żeńskie z kablem dł.0,1m zakończonym gniazdem żeńskim		1	
406	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
407	kontener z uchwytami	428 / 574 / H593	1	
408	Krzeseło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
409	biurko proste skokowo reg.	800 / 800 / H620...820	1	
410	Krzeseło konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubelkowe ze sklejki z nakładkami tapicerowanymi tylko na siedzisku tap. I gr + filce		1	
POM. NR 2.20 BIURO KIEROWNIKA				



L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
411	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
412	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
413	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	
414	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
415	Dostawka - płyta	800 / 400 / H25	1	
416	Noga okrągła - fi70 skokowo reg.	fi70 / H595...795	1	
417	Łącznik - blacha łącząca	60 / 120 / H2	2	
418	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	3	
419	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	3	

420	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA	1	
421	Krzesło konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubełkowe ze sklejki z nakładkami drewnianymi z podłokietnikami + filce	3	
422	Zestaw mebli kuchennych, szafki dolne i górne, szuflady umywalka, zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, lodówka podblatowa do zabudowy, baterie, szafa ubraniowa + regał otwarty. Szafa kuchenna zamykana drzwiami łamanymi. Wg opisu technicznego i projektu załączonego w specyfikacji	1	wg opisu

POM. NR 2.21A SZATNIA








L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
423	Podwójna szafa ubraniowa dla czterech osób o wymiarach, 800x490x1800		2	
424	Podstawa wysuwana. Na podstawie można ustawiać szafy składane) oraz szafy ubraniowe. Siedzisko listwy drewniane. Stelaż RAL 7035. Podstawa o wymiarach 799/745/H405		2	

POM. NR 2.22A SZATNIA








L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
425	Podwójna szafa ubraniowa dla czterech osób o wymiarach, 800x490x1800		2	
426	Podstawa wysuwana. Na podstawie można ustawiać szafy składane) oraz szafy ubraniowe. Siedzisko listwy drewniane. Stelaż RAL 7035. Podstawa o wymiarach 799/745/H405		2	








POM. NR 2.24 SALA WYKŁADOWA





L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
------	----------------	---------------------------------	------	-------------------

				wg opisu
427	Krzesła audytoryjne na 63 osoby kpl. Wg opisu technicznego i projektu załączonego e specyfikacji		1	
428	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
429	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
430	Okablowanie - kanał pionowy	164 / 100 / H max 760	1	
431	Mediaport MAGNAT-BOX - uchylna kaseta podblatowa w kolorze RAL9006 lub 9005, listwa czarna 6 modułowa wyposażona w: 2 gniazda zasilające okrągłe z bolcem 230V z kablem dł.3m zakończonym wtykiem kątowym unischuko 16A/230V 1 gniazdo VGA żeńskie z kablem dł.3m zakończonym wtykiem męskim 1 gniazdo HDMI żeńskie z kablem dł.0,1m zakończonym gniazdem żeńskim		1	
432	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
433	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
434	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
435	Mównica z wbudowanym nagłośnieniem i oświetleniem		1	wg opisu
II PIĘTRO				





POM. NR 3.1 SALA WYKŁADOWA









L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
436	Krzesła audytoryjne na 63 osoby kpl. Wg opisu technicznego i projektu załączonego e specyfikacji		1	wg opisu
437	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
438	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
439	Okablowanie - kanał pionowy	164 / 100 / H max 760	1	
440	Mediaport MAGNAT-BOX - uchylna kaseta podblatowa w kolorze RAL9006 lub 9005, listwa czarna 6 modułowa wyposażona w: 2 gniazda zasilające okrągłe z bolcem 230V z kablem dł.3m zakończonym wtykiem kątowym unischuko 16A/230V 1 gniazdo VGA żeńskie z kablem dł.3m zakończonym wtykiem męskim 1 gniazdo HDMI żeńskie z kablem dł.0,1m zakończonym gniazdem żeńskim		1	
441	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
442	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
443	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	










				wg opisu
444	Mównica z wbudowanym nagłośnieniem i oświetleniem wg opisu technicznego w specyfikacji		1	
POM. NR 3.3 BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
445	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	2	
446	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	2	
447	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
448	kontener z uchwytem	428 / 574 / H593	2	
449	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	6	
450	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
451	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	7	









452	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane górą dół, kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		2	
453	Płyta oklejona listwą PVC	700x700x25	1	
454	Stelaż metalowy do stolika	do blatu dł. 1200	1	
455	Fotel jednoosobowy, tapicerka ECO		2	

POM. NR 3.4 BIURO

L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
456	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	2	
457	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	2	
458	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	 Ø 60
459	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	2	



460	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	3	
461	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
462	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	4	
463	Krzesełko obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		2	
464	Płyta oklejona listwą PVC	700x700x25	1	
465	Stelaż metalowy do stolika	do blatu dł. 1200	1	
466	Fotel jednoosobowy, tapicerka ECO		2	
POM. NR 3.5 SALA WYKŁADOWA				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
467	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	

468	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
469	Okablowanie - kanał pionowy	164 / 100 / H max 760	1	
470	Mediaport MAGNAT-BOX - uchylna kasetta podblatowa w kolorze RAL9006 lub 9005, listwa czarna 6 modułowa wyposażona w: 2 gniazda zasilające okrągłe z bolcem 230V z kablem dł.3m zakończonym wtykiem kątowym unischuko 16A/230V 1 gniazdo VGA żeńskie z kablem dł.3m zakończonym wtykiem męskim 1 gniazdo HDMI żeńskie z kablem dł.0,1m zakończonym gniazdem żeńskim		1	
471	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
472	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
473	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
474	biurko proste skokowo reg.	1200 / 600 / H620...820	10	
475	biurko proste skokowo reg.	1800 / 600 / H620...820	5	
476	Krzesło konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubełkowe ze sklejki z nakładkami tapicerowanymi tylko na siedzisku tap. I gr + filce		35	
POM. NR 3.7 BIURO / BIBLIOTEKA				





L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
477	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	2	
478	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	2	
479	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
480	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	2	
481	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	4	
482	regal aktowy półotwarty	798 / 440 / H2190 + półki gr 25mm	3	
483	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
484	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	8	
485	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		2	

POM. NR 3.8 BIURO


L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
486	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	2	
487	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	2	
488	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
489	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	2	
490	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	7	
491	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
492	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	8	
493	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane górą dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		2	










494	biurko proste płynnie reg.	1800 / 800 / H680-780	1	
495	Krzeseło konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubelkowe ze sklejki z nakładkami drewnianymi z podłokietnikami + filce		6	




POM. NR 3.9 LABORATORIUM BIOLOGICZNE

L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
496	biurko proste skokowo reg.	1800 / 600 / H620...820	4	
497	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	4	
498	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	10	
499	Krzeseło konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubelkowe ze sklejki z nakładkami tapicerowanymi tylko na siedzisku tap. I gr + filce		10	
500	Zestaw mebli kuchennych, szafki dolne, szuflady umywalka, zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, baterie, wg opisu technicznego i projektu		1	wg opisu





POM. NR 3.11 LABORATORIUM BIOLOGICZNE





L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
501	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	

502	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
503	Okablowanie - kanał pionowy	164 / 100 / H max 760	1	
504	Mediaport MAGNAT-BOX - uchylna kasetta podblatowa w kolorze RAL9006 lub 9005, listwa czarna 6 modułowa wyposażona w: 2 gniazda zasilające okrągłe z bolcem 230V z kablem dł.3m zakończonym wtykiem kątowym unischuko 16A/230V 1 gniazdo VGA żeńskie z kablem dł.3m zakończonym wtykiem męskim 1 gniazdo HDMI żeńskie z kablem dł.0,1m zakończonym gniazdem żeńskim		1	
505	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
506	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
507	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
508	biurko proste skokowo reg.	1600 / 600 / H620...820	10	
509	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	10	
510	Okablowanie - kanał pionowy	164 / 100 / H max 760	10	





511	Mediaport MAGNAT-BOX - uchylna kasetta podblatowa w kolorze RAL9006 lub 9005, listwa czarna 6 modułowa wyposażona w: 2 gniazda zasilające okrągłe z bolcem 230V z kablem dł.3m zakończonym wtykiem kątowym unischuko 16A/230V 1 gniazdo VGA żeńskie z kablem dł.3m zakończonym wtykiem męskim 1 gniazdo HDMI żeńskie z kablem dł.0,1m zakończonym gniazdem żeńskim		10	
512	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	20	
513	Krzesełko konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubelkowe ze sklejki z nakładkami tapicerowanymi tylko na siedzisku tap. I gr + filce		20	
514	Zestaw mebli kuchennych, szafki dolne, szuflady umywalka, zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, baterie, wg opisu technicznego i projektu		1	wg opisu





POM. NR 3.12 BIURO

L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
515	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	2	
516	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	2	
517	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
518	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	2	





519	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	3	
520	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
521	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	4	
522	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		2	









POM. NR 3.12A BIURO







L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
523	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	2	
524	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	2	
525	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
526	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	2	

527	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	4	
528	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
529	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	5	
530	Krzeseł obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		2	



POM. NR 3.12B BIURO

L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
531	biurko proste skokowo reg.	1600 / 800 / H620...820	1	
532	Okablowanie - rynna pozioma	1370 / 120 / H80	1	
533	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	
534	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	

535	szafa aktowa + półki metalowe	998 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	2	
536	Cokół metalowy	995 / 395 / H30	2	
537	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
538	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	1	
539	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
POM. NR 3.12C BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
540	biurko proste skokowo reg.	1600 / 800 / H620...820	2	
541	Okablowanie - rynna pozioma	1370 / 120 / H80	2	
542	Przepust kablony plastikowy	fi60+11 / H25	2	 Ø 60










543	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	2	
544	szafa aktowa + półki metalowe	998 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	4	
545	Cokół metalowy	995 / 395 / H30	4	
546	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
547	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	1	
548	Krzeseł obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		2	

POM. NR 3.12D KORYTARZ










L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
549	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	6	
550	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	6	

POM. NR 3.13 BIURO









L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
------	----------------	---------------------------------	------	-------------------









551	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
552	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
553	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	
554	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
555	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	4	
556	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
557	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	5	
558	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
559	Krzesło konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubełkowe ze sklejki z nakładkami drewnianymi z podłokietnikami + filce		2	









POM. NR 3.14 BIURO









L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
560	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
561	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
562	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	
563	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
564	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	4	
565	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
566	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	5	
567	Krzesełko obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
568	Krzesełko konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubelkowe ze sklejki z nakładkami drewnianymi z podłokietnikami + filce		2	









POM. NR 3.15 BIURO










L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
569	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
570	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
571	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
572	kontener z uchwytem	428 / 574 / H593	2	
573	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	4	
574	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
575	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	5	
576	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska, podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół, kółka miękkie do powierzchni twardej, krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	









577	Krzesło konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubelkowe ze sklejki z nakładkami drewnianymi z podłokietnikami + filce	2		
POM. NR 3.16 BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
578	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
579	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
580	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
581	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
582	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	4	
583	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
584	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	5	









585	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA	1		
586	Krzesło konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubelkowe ze sklejki z nakładkami drewnianymi z podłokietnikami + filce	2		
POM. NR 3.17 BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
587	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	2	
588	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	2	
589	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
590	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	2	
591	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	5	
592	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	










593	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	6	
594	Krzeseło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		2	
595	Krzeseło konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubełkowe ze sklejki z nakładkami drewnianymi z podłokietnikami + filce		2	
POM. NR 3.18 SALA ĆWICZEŃ				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
596	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
597	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
598	Okablowanie - kanał pionowy	164 / 100 / H max 760	1	
599	Mediaport MAGNAT-BOX - uchylna kaseca podblatowa w kolorze RAL9006 lub 9005, listwa czarna 6 modułowa wyposażona w: 2 gniazda zasilające okrągłe z bolcem 230V z kablem dł.3m zakończonym wtykiem kątowym unischuko 16A/230V 1 gniazdo VGA żeńskie z kablem dł.3m zakończonym wtykiem męskim 1 gniazdo HDMI żeńskie z kablem dł.0,1m zakończonym gniazdem żeńskim		1	
600	Przepust kablony plastikowy	fi60+11 / H25	2	 Ø 60









601	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
602	Krzeseł obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
603	biurko proste skokowo reg.	1800 / 600 / H620...820	8	
604	Krzeseł konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubelkowe ze sklejki z nakładkami tapicerowanymi tylko na siedzisku tap. I gr + filce		24	
605	regał aktowy półotwarty	798 / 440 / H2190 + półki gr 25mm	4	
606	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	4	
607	Drzwi szklane	395 / 5 / H1051	8	
608	Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formacie max. A1. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i zmniejszonej nośności, z zabezpieczeniem przed wypadaniem.		1	
POM. NR 3.19 BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny









609	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
610	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
611	biurko proste skokowo reg.	800 / 800 / H620...820	1	
612	Okablowanie - rynna pozioma	570 / 120 / H80	1	
613	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	 Ø 60
614	Szuflada pod klawiaturę	560 / 275 / H36	1	 560 275
615	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
616	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	2	
617	regał aktowy półotwarty	798 / 440 / H2190 + półki gr 25mm	5	


618	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
619	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	8	
620	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
621	Płyta oklejona listwą PVC	700x700x25	1	
622	Stelaż metalowy do stolika	do blatu dł. 1200	1	
623	Fotel jednoosobowy, tapicerka I gr		2	
POM. NR 3.20 BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
624	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
625	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	

626	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	
627	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
628	regał aktowy półotwarty	798 / 440 / H2190 + półki gr 25mm	5	
629	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
630	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	6	
631	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
632	biurko proste płynnie reg.	800 / 800 / H680-780	1	
633	Krzesło konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubełkowe ze sklejki z nakładkami drewnianymi z podłokietnikami + filce		3	
POM. NR 3.21 BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny





634	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
635	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
636	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	
637	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
638	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	5	
639	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
640	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	6	
641	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
642	biurko proste płynnie reg.	800 / 800 / H680-780	1	

643	Krzesło konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubelkowe ze sklejki z nakładkami drewnianymi z podłokietnikami + filce	3		
POM. NR 3.22 BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
644	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
645	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
646	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	
647	kontener z uchwytem	428 / 574 / H593	1	
648	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	4	
649	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
650	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	5	




651	Krzeseło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
POM. NR 3.23 BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
652	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
653	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
654	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	
655	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
656	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	3	
657	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
658	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	4	



659	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA	1	
-----	--	---	---

POM. NR 3.24 SALA SEMINARYJNA


L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
660	biurko proste skokowo reg.	1800 / 600 / H620...820	4	
661	Krzesła konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubełkowe ze sklejki z nakładkami tapicerowanymi tylko na siedzisku tap. I gr + filce		14	
662	regał aktywoy półotwarty	798 / 440 / H2190 + półki gr 25mm	4	
663	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	4	

POM. NR 3.25 BIBLIOTEKA



L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
664	biurko proste skokowo reg.	1800 / 600 / H620...820	2	
665	biurko proste skokowo reg.	1200 / 600 / H620...820	1	
666	Krzesła konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubełkowe ze sklejki z nakładkami tapicerowanymi tylko na siedzisku tap. I gr + filce		3	








667	regał aktowy otwarty	798 / 440 / H1838 + półki gr 25mm	6	
668	szafa nadstawna	798 / 440 / H729 + półki gr 25mm	6	
669	Drabina aluminiowa 5-6 stopniowa		1	













POM. NR 3.26 LABORATORIUM








L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
670	meble laboratoryjne zgodnie z projektem i opiem technicznym załączonym do specyfikacji. Kpl.		1	wg opisu
671	TABORET – obrotowy w wersji wysokiej z podnóżkiem i siedziskiem z poliuretanu (PU)., krzyżak czarny poliretan na stopkach		2	








POM. NR 3.30 SALA WYKŁADOWA

L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
672	Krzesła audytoryjne na 63 osoby kpl.		1	wg opisu
673	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
674	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	


675	Okablowanie - kanał pionowy	164 / 100 / H max 760	1	
676	Mediaport MAGNAT-BOX - uchylna kasetka podblatowa w kolorze RAL9006 lub 9005, listwa czarna 6 modułowa wyposażona w: 2 gniazda zasilające okrągłe z bolcem 230V z kablem dł.3m zakończonym wtykiem kątowym unischuko 16A/230V 1 gniazdo VGA żeńskie z kablem dł.3m zakończonym wtykiem męskim 1 gniazdo HDMI żeńskie z kablem dł.0,1m zakończonym gniazdem żeńskim		1	
677	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	 Ø 60
678	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
679	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
680	Mównica z wbudowanym nagłośnieniem i oświetleniem wg opisu technicznego w specyfikacji		1	wg opisu
PODDASZE (III PIĘTRO)				
POM. NR 4.2 POKÓJ GOŚCINNY				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
681	Łóżko pojedyncze 200x90x45		1	
682	Materac 200x90		1	

683	Szafka nocna 40x35x50 górna część szuflada, dolna otwarta		1	
684	szafa ubraniowa	798 / 600 / H2190	1	 
685	szafa aktowa	798 / 600 / H2190 + półki gr 25mm	2	 
686	szafa ubraniowa	598 / 600 / H2190	1	 
687	stół okrągły skokowo reg.	fi850 / H620...820	1	
688	Krzesełko konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubelkowe ze sklejki z nakładkami drewnianymi z podłokietnikami + filce		2	
689	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
690	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
691	Przepust kablony plastikowy	fi60+11 / H25	1	 Ø 60

692	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
693	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
POM. NR 4.3 POKÓJ GOŚCINNY				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
694	Łóżko pojedyncze 200x90x45		1	
695	Materac 200x90		1	
696	Szafka nocna 40x35x50 górna część szuflada, dolna otwarta		1	
697	szafa ubraniowa	798 / 600 / H2190	1	
698	zabudowa skosu szafą meblową o całkowitej szerokości 3310 gł.600 i wysokości dostosowanej do skosu (należy wziąć wymiary z natury). Zabudowa w jednej części przeznaczona na ubrania wiszące pozostałe półki. Całość zamykana drzwiami przesuwными. Rysunek poglądowy załączony w opisie technicznym . + regał między ścianą a słupem		1	wg opisu
699	Płyta oklejona listwą PVC	700x700x25	1	









700	Stelaż metalowy do stolika	do blatu dł. 1200	1	
701	Fotel jednoosobowy, tap. I gr		2	
702	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
703	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
704	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	
705	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
706	Krzesełko obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	









POM. NR 4.5 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE









L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
707	Szafa metalowa zamykana 800x435x1990		1	









POM. NR 4.7 BIURO









L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
------	----------------	---------------------------------	------	-------------------









708	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
709	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
710	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	
711	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
712	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	4	
713	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
714	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	5	
715	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
POM. NR 4.8 BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny









716	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
717	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
718	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	
719	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
720	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	4	
721	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
722	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	5	
723	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
POM. NR 4.9 BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny









724	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	2	
725	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	2	
726	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
727	kontener z uchwytem	428 / 574 / H593	2	
728	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	5	
729	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
730	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	6	
731	Krzesełko obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska, podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół, kółka miękkie do powierzchni twardej, krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		2	
POM. NR 4.10 BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny









732	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	2	
733	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	2	
734	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
735	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	2	
736	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	5	
737	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
738	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	6	
739	Krzeseło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		2	
POM. NR 4.11 BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny









740	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	2	
741	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	2	
742	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
743	kontener z uchwytem	428 / 574 / H593	2	
744	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	5	
745	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
746	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	6	
747	Krzesełko obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska, podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół, kółka miękkie do powierzchni twardych, krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		2	
POM. NR 4.12 BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny



748	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
749	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
750	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	
751	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
752	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	2	
753	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
754	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	3	
755	Krzeseło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
POM. NR 4.13 BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny

756	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	2	
757	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	2	
758	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
759	kontener z uchwytem	428 / 574 / H593	2	
760	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	4	
761	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
762	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	5	
763	Krzesełko obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska, podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane górą dół, kółka miękkie do powierzchni twardych, krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		2	
POM. NR 4.14 BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny






764	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	2	
765	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	2	
766	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
767	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	2	
768	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	4	
769	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
770	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	5	
771	Krzeseł obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska, podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół, kółka miękkie do powierzchni twardej, krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		2	
POM. NR 4.15 BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny




772	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	2	
773	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	2	
774	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
775	kontener z uchwytem	428 / 574 / H593	2	
776	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	4	
777	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
778	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	5	
779	Krzesełko obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska, podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół, kółka miękkie do powierzchni twardej, krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		2	
POM. NR 4.17 MAGAZYN				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny

780	Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, skręcany. Regał posiada pięć półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawnych co 60 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg. Regał o wymiarach 900 / 600 / H2000		6	
POM. NR 4.17A MAGAZYN				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
781	Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, skręcany. Regał posiada pięć półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawnych co 60 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg. Regał o wymiarach 900 / 600 / H2000		6	
POM. NR 4.19 SALA WYKŁADOWA				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
782	Krzesełko konferencyjne stelaż Konstrukcja chromowana + łącznik z aluminium polerowanego siedzisko kubelkowe ze sklejki z nakładkami drewnianymi z podłokietnikami + filce + pulpit		49	
783	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
784	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
785	Okablowanie - kanał pionowy	164 / 100 / H max 760	1	
786	Mediaport MAGNAT-BOX - uchylna kasetka podblatowa w kolorze RAL9006 lub 9005, listwa czarna 6 modułowa wyposażona w: 2 gniazda zasilające okrągłe z bolcem 230V z kablem dł.3m zakończonym wtykiem kątowym unischuko 16A/230V 1 gniazdo VGA żeńskie z kablem dł.3m zakończonym wtykiem męskim 1 gniazdo HDMI żeńskie z kablem dł.0,1m zakończonym gniazdem żeńskim		1	
787	Przepust kablówkowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	 Ø 60






788	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
789	Krzeseł obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska, podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół, kółka miękkie do powierzchni twardych, krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
790	Mównica z wbudowanym nagłośnieniem i oświetleniem wg opisu technicznego załączonego w specyfikacji		1	wg opisu









POM. NR 4.21 BIURO









L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
791	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	2	
792	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	2	
793	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
794	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	2	
795	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	3	









796	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
797	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	4	
798	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		2	









POM. NR 4.22 BIURO




L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
799	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	2	
800	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	2	
801	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
802	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	2	
803	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	4	

804	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
805	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	5	
806	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane , tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		2	
POM. NR 4.23 BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
807	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	2	
808	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	2	
809	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
810	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	2	
811	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	3	






812	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
813	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	4	
814	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		2	
POM. NR 4.24 BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
815	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	2	
816	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	2	
817	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
818	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	2	
819	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	2	









820	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
821	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	3	
822	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		2	
POM. NR 4.25 BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
823	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	2	
824	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	2	
825	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
826	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	2	
827	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	3	









828	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
829	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	4	
830	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		2	
POM. NR 4.26 BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
831	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
832	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
833	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	
834	kontener z uchwytem	428 / 574 / H593	1	
835	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	3	









836	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
837	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	4	
838	Krzeseł obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	









POM. NR 4.27 BIURO








L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
839	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
840	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
841	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	
842	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
843	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	3	

844	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
845	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	4	
846	Krzesełko obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
POM. NR 4.28 BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
847	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	2	
848	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	2	
849	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	2	
850	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	2	
851	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	3	

852	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
853	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	4	
854	Krzeseł obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		2	
POM. NR 4.29 BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
855	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
856	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
857	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	
858	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
859	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	3	

860	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
861	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	4	
862	Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		1	
POM. NR 4.30 BIURO				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
863	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	1	
864	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	1	
865	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	1	
866	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	1	
867	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	3	

868	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
869	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	4	
870	<p>Krzesło obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół,kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA</p>		1	
POM. NR 4.31A MAGAZYN PPND				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
871	Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, skręcany. Regał posiada pięć półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawnych co 60 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg, 900x600x2000		15	
POM. NR 4.31B PRACOWNIA PPND				
L.P.	Nazwa produktu	Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)	szt.	Rysunek Graficzny
872	Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, skręcany. Regał posiada pięć półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawnych co 60 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg, 900x600x2000		5	
873	biurko proste skokowo reg.	1800 / 800 / H620...820	3	
874	Okablowanie - rynna pozioma	1570 / 120 / H80	3	
875	Okablowanie - kanał pionowy	164 / 100 / H max 760	3	

876	Przepust kablowy plastikowy	fi60+11 / H25	3	
877	kontener z uchwytemi	428 / 574 / H593	3	
878	Krzeseł obrotowe mechanizm synchro, mechanizm BLS, mechanizm wysuwu siedziska , podstawa krzyżak chrom, podłokietnik regulowane góra dół, kółka miękkie do powierzchni twardych , krzesło tapicerowane, tył oparcia plastik w kolorze czarnym tapicerka typ BONDA		6	
879	biurko proste skokowo reg.	1600 / 600 / H620...820	4	
880	biurko proste skokowo reg.	1400 / 600 / H620...820	2	
881	szafka kuchenne z umywalką 800 / 600 /H820 + bateria		1	wg opisu
882	szafa aktowa + półki metalowe	798 / 440 / H2190 obciąż. 50kg półki	4	
883	szafa ubraniowo-akt.	798 / 440 / H2190	1	
884	Cokół metalowy	795 / 395 / H30	5	