

ZESTAWIENIA:

- STOLARKI DRZWIOWEJ
- STOLARKI OKIENNEJ
- ŚCIANEK ODDZIELAJĄCYCH SANITARNYCH
- ŚCIANEK Sw10

OGÓLNE UWAGI DO ZESTAWIEŃ

OZNACZENIA DRZWI I OŚCIEŻNIC PRZYJĘTO WG. KATALOGU WOSTOL
ISTNIEJĄCE OKNA WYPOSAŻYĆ ELEKTRYCZNY SYSTEM OTWIERANIA
NAKLEJANE GRAFIKI NA DRZWI PODANO W ZESTAWIENIU JAKO PRZYKŁADOWE, UZGODNIĆ W NADZORZE AUTORSKIM

SKRZYDŁA DRZWIOWE:

- F[R]** - DRZWI PŁYGINOWE, LAMINOWANE OKLEINĄ HPL O GR. 0,9 MM. WYPEŁNIENIE STANOWI PŁYTA RUROWA,
RAMA SKRZYDŁA WYKONANA JEST Z DREWNA DRZEWA LIŚCIASTEGO, GRUBOŚĆ SKRZYDŁA - 40 MM. CIĘŻAR SKRZYDŁA OK. 35 KG.
- F[dB]** - DRZWI PŁYGINOWE, LAMINOWANE OKLEINĄ HPL O GR. 0,9 MM. WYPEŁNIENIE STANOWIĄ TRZY PŁYTY PEŁNE WIÓROWE,
RAMA SKRZYDŁA WYKONANA JEST Z DREWNA DRZEWA LIŚCIASTEGO, GRUBOŚĆ SKRZYDŁA - 40 MM. CIĘŻAR SKRZYDŁA 54 KG.
IZOLACJA AKUSTYCZNA $R_w = 32$ dB WYKOŃCZENIE: WG OPISÓW W ZESTAWIENIU STOLARKI
- EI30** - DRZWI STALOWE, POŻAROWE W ODPORNOŚCI EI30, MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY.

OŚCIEŻNICE:

1. - OŚCIEŻNICA NAROŻNA WYKONANA ZE STALI OCYNKOWANEJ DYFUZYJNIE GRUBOŚCI 1,5 MM PRZYSTOSOWANA DO DRZWI PRZYLGOWYCH, DO MONTAŻU WE WSZYSTKICH RODZAJACH ŚCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH, DOSTOSOWAĆ OŚCIEŻNICĘ WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA
2. - OŚCIEŻNICA BLOKOWA WYKONANA Z DREWNA, PRZYSTOSOWANA DO DRZWI PRZYLGOWYCH, DO MONTAŻU WE WSZYSTKICH RODZAJACH ŚCIAN W POMIESZCZENIACH SUCHYCH, DOSTOSOWAĆ OŚCIEŻNICĘ WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA

OZNACZENIE SZKŁA :

- S1** - SZKŁO BEZPIECZNE, BEZBARWNE

UWAGA! : PROJEKT WARSZTATOWY DRZWI I ELEMENTÓW ŚCIANEK SZKLANYCH PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTÓW, SZCZEGÓLNIEM W ODNIESIENIU DO PODZIAŁÓW PŁASZCZYZN ARCHITEKTONICZNYCH ORAZ POD KĄTEM MOCOWANIA Z BRANŻĄ KONSTRUKCYJNĄ

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WYMIARY OTWORÓW I GRUBOŚCI ŚCIAN ILOŚĆ SPRAWDZIĆ Z RZUTAMI. WIDOK OD ZEWNATRZ. MATERIAŁ, KOLOR, FAKTURĘ, OKUCIA I KLAMKI PRZED ZAMÓWIENIEM, SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM, PRZEDSTAWIĆ PRÓBKĘ

UWAGA! : Wszystkie przywołane w treści dokumentacji (opis + rysunki) nazwy własne wyrobów i materiałów budowlanych oraz ich producentów, należy traktować jako przykładowe wskazanie standardu jakościowego i propozycję techniczną rozwiązania budowlanego oraz wyznacznika estetycznego w koncepcji wyglądu poszczególnych elementów budynku i wyposażenia. W realizacji obiektu można stosować materiały zamienne o nie gorszych parametrach. Uwaga dotyczy projektów wszystkich branż.

250,0cm

50,0 100,0

19,00 x 29,70cm, 1:50, PW_AWF_stołówka-Zestawienie stolarki.0

0 50,0 100,0 250,0cm

strona **2**
data: **2013-04**

REMONT, ADAPTACJA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BYŁEJ STOŁÓWKI AWF NA
POTRZEBY DYDAKTYCZNE ZAKŁADU GIMNASTYKI I ĆWICZEŃ MUZYCZNO - RUCHOWYCH
UL. ŚW. ROCHA 9, 61-142 POZNAŃ, OBREB RATAJE, DZIAŁKA NR 76/9

ZESTAWIENIE STOŁARKI (DRZWIOWEJ)



OZNACZENIE	Dw1	Dw1a	Dw2	Dw3
SCHEMAT (widok od zewnątrz)				
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU	S _o 100 H _o 210	100 210	90 210	100 210
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S 90 H 205	90 205	80 205	90 205
TYP DRZWI	WEWNĘTRZNE PŁYGINOWE DREWNIANE F[R], NP.: WOSTOL	WEWNĘTRZNE PŁYGINOWE DREWNIANE F[R], NP.: WOSTOL	WEWNĘTRZNE STALOWE POŻAROWE EI30, NP.: HÖRMANN	WEWNĘTRZNE PŁYGINOWE DREWNIANE F[R], NP.: WOSTOL
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	-	-	-	-
SZKLENIE	-	-	-	-
OKUCIA	STAL NIERDZEWANA	STAL NIERDZEWANA	STAL NIERDZEWANA	STAL NIERDZEWANA
WYKOŃCZENIE	MALOWANE/LAMINATW KOLORZE BIAŁYM	MALOWANE/LAMINATW KOLORZE BIAŁYM	MALOWANE NA KOLOR BIAŁY	MALOWANE/LAMINATW KOLORZE BIAŁYM
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY KRATKA WENTYLACYJNA METALOWA Fcz=0,06m ² WKŁADKA NA ZAMEK PATENTOWY	SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY WKŁADKA NA ZAMEK PATENTOWY	WKŁADKA NA ZAMEK PATENTOWY	SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY KRATKA WENTYLACYJNA METALOWA Fcz=0,06m ² WKŁADKA NA ZAMEK PATENTOWY
OŚCIEŻNICA	DREWNIANA BLOKOWA, MALOWA POD KOLOR SKRZYDŁA	DREWNIANA BLOKOWA, MALOWA POD KOLOR SKRZYDŁA	STALOWA MALOWANA NA KOLOR BIAŁY	STALOWA MALOWANA NA KOLOR BIAŁY
LOKALIZACJA	POMIESZCZENIA NR: 014, 015, 016, 017, 019, 021, 023, 024, 025, 026, 103, 104	POMIESZCZENIA NR: 006, 008, 009, 013, 022, 107	POM. PRZYŁĄCZA WODY - 002	POMIESZCZENIA NR: 007, 012, 108
ILOŚĆ SZTUK	7P 5L	2P 4L	1P -	1P 3L
UWAGI	DRZWI BEZOPASKOWE, GRAFIKA NAKLEJANA - DO USTALENIA Z PROJEKTANTEM, KLAMKI U-FORM W KOLORZE STALI NIERDZEWNEJ	DRZWI BEZOPASKOWE, GRAFIKA NAKLEJANA - DO USTALENIA Z PROJEKTANTEM, KLAMKI U-FORM W KOLORZE STALI NIERDZEWNEJ	GRAFIKA NAKLEJANA - DO USTALENIA Z PROJEKTANTEM, KLAMKI U-FORM W KOLORZE STALI NIERDZEWNEJ	GRAFIKA NAKLEJANA - DO USTALENIA Z PROJEKTANTEM, KLAMKI U-FORM W KOLORZE STALI NIERDZEWNEJ

UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM STOŁARKI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WYMIARY OTWORÓW I GRUBOŚCI ŚCIAN ILOŚĆ SPRAWDZIĆ Z RZUTAMI. WIDOK OD ZEWNĄTRZ. MATERIAŁ, KOLOR, FAKTURĘ, OKUCIA I KLAMKI PRZED ZAMÓWIENIEM, SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

19,00 x 29,70cm; 1:50; PW_AWF_stołówka-Zestawienie stolarki.0

0 50,0 100,0 250,0cm

strona **3**
data: **2013-04**

REMONT, ADAPTACJA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BYŁEJ STOŁÓWKI AWF NA POTRZEBY DYDAKTYCZNE ZAKŁADU GIMNASTYKI I ĆWICZEŃ MUZYCZNO - RUCHOWYCH
UL. ŚW. ROCHA 9, 61-142 POZNAŃ, OBREB RATAJE, DZIAŁKA NR 76/9

ZESTAWIENIE STOŁARKI (DRZWIOWEJ)



OZNACZENIE	Dw4	Dw4a	Dw5	Dw6
SCHEMAT (widok od zewnątrz)				
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU	S _o 90 H _o 210	90 210	130 210	100 254
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S 80 H 205	80 205	120 205	90 249
TYP DRZWI	WEWNĘTRZNE PŁYCIKOWE DREWNIANE F[R], NP.: WOSTOL	WEWNĘTRZNE PŁYCIKOWE DREWNIANE F[R], NP.: WOSTOL	WEWNĘTRZNE STALOWE, POŻAROWE EI30, NP.: HÖRMANN	WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE W SYSTEMIE OKIENNO - DRZWIOWYM, NP. YAWAL
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	-	-	-	-
SZKLENIE	-	-	-	SZKLENIE SZYBĄ BEZPIECZNĄ S1
OKUCIA	STAL NIERDZEWNA	STAL NIERDZEWNA	STAL NIERDZEWNA	STAL NIERDZEWNA
WYKOŃCZENIE	MALOWANE/LAMINAT W KOLORZE BIAŁYM	MALOWANE/LAMINAT W KOLORZE BIAŁYM	MALOWANE NA KOLOR BIAŁY	MALOWANE NA KOLOR BIAŁY
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY, KRATKA WENTYLACYJNA METALOWA Fcz=0,06m ²	SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY	WKŁADKA NA ZAMEK PATENTOWY	WKŁADKA NA ZAMEK PATENTOWY
OŚCIEŻNICA	STALOWA MALOWANA NA KOLOR BIAŁY	STALOWA MALOWANA NA KOLOR BIAŁY	STALOWA MALOWANA NA KOLOR BIAŁY	ALUMINIOWA W SYSTEMIE OKIENNO - DRZWIOWYM MALOWANA NA KOLOR BIAŁY
LOKALIZACJA	POMIESZCZENIA NR: 015	POMIESZCZENIA NR: 025	POMIESZCZENIA NR: 010, 020	POMIESZCZENIE NR: 001
ILOŚĆ SZTUK	1P	-	2P	-
UWAGI	GRAFIKA NAKLEJANA - DO USTALENIA Z PROJEKTANTEM, KLAMKI U-FORM W KOLORZE STALI NIERDZEWNEJ	GRAFIKA NAKLEJANA - DO USTALENIA Z PROJEKTANTEM, KLAMKI U-FORM W KOLORZE STALI NIERDZEWNEJ	GRAFIKA NAKLEJANA - DO USTALENIA Z PROJEKTANTEM, KLAMKI U-FORM W KOLORZE STALI NIERDZEWNEJ	KLAMKI U-FORM W KOLORZE BIAŁYM

UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM STOŁARKI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WYMIARY OTWORÓW I GRUBOŚCI ŚCIAN ILOŚĆ SPRAWDZIĆ Z RZUTAMI. WIDOK OD ZEWNĄTRZ. MATERIAŁ, KOLOR, FAKTURĘ, OKUCIA I KLAMKI PRZED ZAMÓWIENIEM, SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

19,00 x 29,70cm, 1:50, PW_AWF_stołówka-Zestawienie stolarki, 0

0 50,0 100,0 250,0cm

strona **4**
data: **2013-04**

REMONT, ADAPTACJA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BYŁEJ STOŁÓWKI AWF NA
POTRZEBY DYDAKTYCZNE ZAKŁADU GIMNASTYKI I ĆWICZEŃ MUZYCZNO - RUCHOWYCH
UL. ŚW. ROCHA 9, 61-142 POZNAŃ, OBREB RATAJE, DZIAŁKA NR 76/9

ZESTAWIENIE STOŁARKI (DRZWIOWEJ)



OZNACZENIE	Dw7	Dw8	Dw9	Dw10	
SCHEMAT (widok od zewnątrz)					
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU	S _o	110	110	100	190
	H _o	210	210	210	210
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	100	100	90	180
	H	205	205	205	205
TYP DRZWI	WEWNĘTRZNE PŁYGINOWE DREWNIANE F[R], NP.: WOSTOL	WEWNĘTRZNE PŁYGINOWE DREWNIANE F[R], NP.: WOSTOL	WEWNĘTRZNE PŁYGINOWE DREWNIANE F[R], NP.: WOSTOL	WEWNĘTRZNE PŁYGINOWE DREWNIANE F[dB], NP.: WOSTOL	
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	-	-	-	32 dB	
SZKLENIE	-	-	-	SZKLENIE SZYBĄ BEZPIECZNĄ S1	
OKUCIA	STAL NIERDZEWANA	STAL NIERDZEWANA	STAL NIERDZEWANA	STAL NIERDZEWANA	
WYKOŃCZENIE	MALOWANE/LAMINAT W KOLORZE BIAŁYM	MALOWANE/LAMINAT W KOLORZE BIAŁYM	MALOWANE/LAMINAT W KOLORZE BIAŁYM	MALOWANE/LAMINAT W KOLORZE BIAŁYM	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	KRATKA WENTYLACYJNA METALOWA Fcz=0,06m ² , WKŁADKA NA ZAMEK PATENTOWY	SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY, KRATKA WENTYLACYJNA METALOWA Fcz=0,06m ² WKŁADKA NA ZAMEK PATENTOWY	SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY, USZCZELKA DŹWIĘKOSZCZELNA SAMOOPADAJĄCA UD WKŁADKA NA ZAMEK PATENTOWY	SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY, WKŁADKA NA ZAMEK PATENTOWY	
OŚCIEŻNICA	DREWNIANA BLOKOWA, MALOWA POD KOLOR SKRZYDŁA	STALOWA MALOWANA NA KOLOR BIAŁY	DREWNIANA BLOKOWA, MALOWA POD KOLOR SKRZYDŁA	DREWNIANA BLOKOWA, MALOWA POD KOLOR SKRZYDŁA	
LOKALIZACJA	POMIESZCZENIA NR: 004, 102	POMIESZCZENIE NR: 005	POMIESZCZENIA NR: 109, 110	POMIESZCZENIA NR: 105, 106	
ILÓŚĆ SZTUK	1P 1L	- 1L	2P -	3	
UWAGI	DRZWI BEZOPASKOWE, GRAFIKA NAKLEJANA - DO USTALENIA Z PROJEKTANTEM, KLAMKI U-FORM W KOLORZE STALI NIERDZEWNEJ	GRAFIKA NAKLEJANA - DO USTALENIA Z PROJEKTANTEM, KLAMKI U-FORM W KOLORZE STALI NIERDZEWNEJ	DRZWI BEZOPASKOWE, GRAFIKA NAKLEJANA - DO USTALENIA Z PROJEKTANTEM, KLAMKI U-FORM W KOLORZE STALI NIERDZEWNEJ	DRZWI BEZOPASKOWE, GRAFIKA NAKLEJANA - DO USTALENIA Z PROJEKTANTEM, KLAMKI U-FORM W KOLORZE STALI NIERDZEWNEJ	

UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM STOŁARKI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WYMIARY OTWORÓW I GRUBOŚCI ŚCIAN IŁOŚĆ SPRAWDZIĆ Z RZUTAMI. WIDOK OD ZEWNĄTRZ. MATERIAŁ, KOLOR, FAKTURE, OKUCIA I KLAMKI PRZED ZAMÓWIENIEM, SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

19,00 x 29,70cm, 1:50, PW_AWF_stołówka-Zestawienie stolarki, 0

0 50,0 100,0 250,0cm

strona **5**
 data: **2013-04**
 REMONT, ADAPTACJA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BYŁEJ STOŁÓWKI AWF NA
 POTRZEBY DYDAKTYCZNE ZAKŁADU GIMNASTYKI I ĆWICZEŃ MUZYCZNO - RUCHOWYCH
 UL. ŚW. ROCHA 9, 61-142 POZNAŃ, OBREB RATAJE, DZIAŁKA NR 76/9

ZESTAWIENIE STOLARKI (DRZWIOWEJ)



OZNACZENIE	Dw11	Dw12	Dw13	Dw14	
SCHEMAT (widok od zewnątrz)					
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU	S _o	132	120	100	70
	H _o	210	210	210	210
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	122	110	90	60
	H	205	205	205	205
TYP DRZWI	WEWNĘTRZNE PŁYGINOWE DREWNIANE F[dB], NP.: WOSTOL	WEWNĘTRZNE STALOWE, POŻAROWE EI30, NP.: HÖRMANN	WEWNĘTRZNE STALOWE, POŻAROWE EI30, NP.: HÖRMANN	WEWNĘTRZNE STALOWE, POŻAROWE EI30, NP.: HÖRMANN	
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	32 dB	-	-	-	
SZKLENIE	-	-	-	-	
OKUCIA	STAL NIERDZEWANA	STAL NIERDZEWNA	STAL NIERDZEWANA	STAL NIERDZEWANA	
WYKOŃCZENIE	MALOWANE/LAMINAT W KOLORZE BIAŁYM	MALOWANE NA KOLOR BIAŁY	MALOWANE NA KOLOR BIAŁY	MALOWANE NA KOLOR BIAŁY	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY, WKŁADKA NA ZAMEK PATENTOWY	SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY, WKŁADKA NA ZAMEK PATENTOWY	SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY, WKŁADKA NA ZAMEK PATENTOWY	WKŁADKA NA ZAMEK PATENTOWY	
OŚCIEŻNICA	DREWNIANA BLOKOWA, MALOWA POD KOLOR SKRZYDŁA	STALOWA MALOWANA NA KOLOR BIAŁY	STALOWA MALOWANA NA KOLOR BIAŁY	STALOWA MALOWANA NA KOLOR BIAŁY	
LOKALIZACJA	POMIESZCZENIE NR: 106	POMIESZCZENIE NR: 003	POMIESZCZENIE NR: 018	POMIESZCZENIE NR: 010	
ILÓŚĆ SZTUK	- 1L	1P -	- 1L	1P -	
UWAGI	DRZWI BEZOPASKOWE, GRAFIKA NAKLEJANA - DO USTALENIA Z PROJEKTANTEM, KLAMKI U-FORM W KOLORZE STALI NIERDZEWNEJ	GRAFIKA NAKLEJANA - DO USTALENIA Z PROJEKTANTEM, KLAMKI U-FORM W KOLORZE STALI NIERDZEWNEJ	GRAFIKA NAKLEJANA - DO USTALENIA Z PROJEKTANTEM, KLAMKI U-FORM W KOLORZE STALI NIERDZEWNEJ	KLAMKI U-FORM W KOLORZE STALI NIERDZEWNEJ	

UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WYMIARY OTWORÓW I GRUBOŚCI ŚCIAN IŁOŚĆ SPRAWDZIĆ Z RZUTAMI. WIDOK OD ZEWNĄTRZ. MATERIAŁ, KOLOR, FAKTURĘ, OKUCIA I KLAMKI PRZED ZAMÓWIENIEM, SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

19,00 x 29,70cm, 1:50, PW_AWF_stołówka-Zestawienie stolarki, 0

0 50,0 100,0 250,0cm

strona **6**
data: **2013-04**

REMONT, ADAPTACJA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BYŁEJ STOŁÓWKI AWF NA
POTRZEBY DYDAKTYCZNE ZAKŁADU GIMNASTYKI I ĆWICZEŃ MUZYCZNO - RUCHOWYCH
UL. ŚW. ROCHA 9, 61-142 POZNAŃ, OBRĘB RATAJE, DZIAŁKA NR 76/9

ZESTAWIENIE STOLARKI (OKIENNEJ)



OZNACZENIE	O1	O2						
<p>SCHEMAT (widok od zewnątrz)</p>								
<p>WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">S_o</td> <td style="width: 40%;">120</td> <td style="width: 55%;">266</td> </tr> <tr> <td>H_o</td> <td>100</td> <td>254</td> </tr> </table>	S_o	120	266	H_o	100	254		
S_o	120	266						
H_o	100	254						
<p>OPIS</p>	<p>PCV 5-KOMOROWE W KOLORZE BIAŁYM SZYBY BEZPIECZNE S1 DOLNA CZĘŚĆ PODZIELONA, ROZSUWANA</p>	<p>SYSTEM OKIENNO - DRZWIOWY ALUMINIOWY CS 74 MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY USZCZELKI EPDM SZYBY BEZPIECZNE S1</p>						
<p>LOKALIZACJA</p>	<p>POMIESZCZENIE NR: 026</p>	<p>POMIESZCZENIE NR: 001</p>						
<p>ILOŚĆ SZTUK</p>	<p>1</p>	<p>1</p>						
<p>UWAGI</p>	<p>-</p>	<p>-</p>						

UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WYMIARY OTWORÓW I GRUBOŚCI ŚCIAN ILOŚĆ SPRAWDZIĆ Z RZUTAMI. WIDOK OD ZEWNĄTRZ. MATERIAŁ, KOLOR, FAKTURĘ, OKUCIA I KLAMKI PRZED ZAMÓWIENIEM, SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

19,00 x 29,70cm, 1:50, PW_AWF_stołówka-Zestawienie stolarki, 0

0 50,0 100,0 250,0cm

strona **7**
data: **2013-04**

REMONT, ADAPTACJA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BYŁEJ STOŁÓWKI AWF NA POTRZEBY DYDAKTYCZNE ZAKŁADU GIMNASTYKI I ĆWICZEŃ MUZYCZNO - RUCHOWYCH
UL. ŚW. ROCHA 9, 61-142 POZNAŃ, OBRĘB RATAJE, DZIAŁKA NR 76/9

ZESTAWIENIE STOŁARKI

(ŚCIANEK ODDZIELAJĄCYCH SANITARNYCH - POM. 007, 012)



OZNACZENIE	Sw7-1	Sw7-2	Sw7-3	Sw7-4	
<p>SCHEMAT (widok od zewnątrz)</p>					
<p>WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU</p>	S _o	107	129	228	112
	H _o	210	210	210	210
<p>WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY</p>	S	-	-	-	-
	H	-	-	-	-
<p>TYP DRZWI</p>	ŚCIANKA DZIAŁOWA PŁYGINOWA LAMINOWANA	ŚCIANKA DZIAŁOWA PŁYGINOWA LAMINOWANA	ŚCIANKA DZIAŁOWA PŁYGINOWA LAMINOWANA	ŚCIANKA DZIAŁOWA PŁYGINOWA LAMINOWANA	
<p>IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA</p>	-	-	-	-	
<p>SZKLENIE</p>	-	-	-	-	
<p>OKUCIA</p>	STAL NIERDZEWANA	STAL NIERDZEWANA	STAL NIERDZEWANA	STAL NIERDZEWANA	
<p>WYKOŃCZENIE</p>	MALOWANE/LAMINAT W KOLORZE BIAŁYM	MALOWANE/LAMINAT W KOLORZE BIAŁYM	MALOWANE/LAMINAT W KOLORZE BIAŁYM	MALOWANE/LAMINAT W KOLORZE BIAŁYM	
<p>WYPOSAŻENIE DODATKOWE</p>	SAMOZAMYKACZ STOŻKOWY W ZAWIASACH	-	SAMOZAMYKACZ STOŻKOWY W ZAWIASACH	-	
<p>OŚCIEŻNICA</p>	-	-	-	-	
<p>LOKALIZACJA</p>	POMIESZCZENIE NR: 007	POMIESZCZENIE NR: 007	POMIESZCZENIE NR: 007	POMIESZCZENIE NR: 007,012	
<p>ILOŚĆ SZTUK</p>	1	1	1	2	
<p>UWAGI</p>	-	-	-	-	

UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM STOŁARKI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WYMIARY OTWORÓW I GRUBOŚCI ŚCIAN ILOŚĆ SPRAWDZIĆ Z RZUTAMI. WIDOK OD ZEWNĄTRZ. MATERIAŁ, KOLOR, FAKTURĘ, OKUCIA I KLAMKI PRZED ZAMÓWIENIEM, SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

19,00 x 29,70cm, 1:50, PW_AWF_stołówka-Zestawienie stolarki, 0

0 50,0 100,0 250,0cm

strona **8**
data: **2013-04**

REMONT, ADAPTACJA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BYLEJ STOŁÓWKI AWF NA POTRZEBY DYDAKTYCZNE ZAKŁADU GIMNASTYKI I ĆWICZEŃ MUZYCZNO - RUCHOWYCH
UL. ŚW. ROCHA 9, 61-142 POZNAŃ, OBREB RATAJE, DZIAŁKA NR 76/9

ZESTAWIENIE STOLARKI (ŚCIANEK ODDZIELAJĄCYCH SANITARNYCH - POM. 012)



OZNACZENIE		Sw7-5	Sw7-6
SCHEMAT (widok od zewnątrz)			
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU	S _o	181	166
	H _o	210	210
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	-	-
	H	-	-
TYP DRZWI	ŚCIANKA DZIAŁOWA PŁYCIŃOWA LAMINOWANA		ŚCIANKA DZIAŁOWA PŁYCIŃOWA LAMINOWANA
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	-		-
SZKLENIE	-		-
OKUCIA	STAL NIERDZEWANA		STAL NIERDZEWANA
WYKOŃCZENIE	MALOWANE/LAMINAT W KOLORZE BIAŁYM		MALOWANE/LAMINAT W KOLORZE BIAŁYM
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	SAMOZAMYKACZ STOŻKOWY W ZAWIASACH		SAMOZAMYKACZ STOŻKOWY W ZAWIASACH
OŚCIEŻNICA	-		-
LOKALIZACJA	POMIESZCZENIE NR: 012		POMIESZCZENIE NR: 012
ILOŚĆ SZTUK	1		1
UWAGI	-		-

UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WYMIARY OTWORÓW I GRUBOŚCI ŚCIAN ILOŚĆ SPRAWDZIĆ Z RZUTAMI. WIDOK OD ZEWNĄTRZ. MATERIAŁ, KOLOR, FAKTURĘ, OKUCIA I KLAMKI PRZED ZAMÓWIENIEM, SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

0 50,0 100,0 250,0cm

strona **9**
data: **2013-04**

REMONT, ADAPTACJA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BYŁEJ STOŁÓWKI AWF NA
POTRZEBY DYDAKTYCZNE ZAKŁADU GIMNASTYKI I ĆWICZEŃ MUZYCZNO - RUCHOWYCH
UL. ŚW. ROCHA 9, 61-142 POZNAŃ, OBRĘB RATAJE, DZIAŁKA NR 76/9

ZESTAWIENIE STOLARKI (ŚCIANKI Sw10)



OZNACZENIE					
SCHEMAT (widok od zewnątrz)					

WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU	S _o	81	52	100	40	250
	H _o	120	120	120	120	120

TYP ŚCIANKI ŚCIANKA EI60 - OBUSTRONNIE 1x12,5 mm PŁYTA GKB LUB GKBI, WEŁNA MINERALNA SKALNA 70 mm, RUSZT DREWNIANY 50x70 mm

WYKOŃCZENIE ŚCIANKI ZLICOWANE Z ISTNIEJĄCĄ ŚCIANĄ, SZPACHLOWANE I MALOWANE

LOKALIZACJA POMIESZCZENIE TECHNICZNE 010

ILOŚĆ SZTUK WSZYSTKIE ŚCIANKI - 1 SZT.

UWAGI ZAZNACZONE KLAPY K1 DO KANAŁÓW INSTALACYJNYCH STAŁOWE POŻAROWE W ODPORNOŚCI EI30 WG ZESTAWIENIA ŚLUSARKI STR. 10 BRZEGI ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN NALEŻY WYRÓWNAĆ, EWENTUALNIE DOMUROWAĆ WIĘKSZE UBYTKI I NIERÓWNOŚCI

--	--

UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WYMIARY OTWORÓW I GRUBOŚCI ŚCIAN ILOŚĆ SPRAWDZIĆ Z RZUTAMI. WIDOK OD ZEWNĄTRZ. MATERIAŁ, KOLOR, FAKTURĘ, OKUCIA I KLAMKI PRZED ZAMÓWIENIEM, SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

19,00 x 29,70cm, 1:50, PW_AWF_stołówka-Zestawienie stolarki, 0